# FICHE SIGNALÉTIQUE
EX-PRIME

## SECTION 1- IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM COMMERCIAL: EX-PRIME

CODE FINITEC: 60325

FAMILLE CHIMIQUE : Peinture/Vernis

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Scellant pour plancher de bois à base d'uréthane et d'acrylique conçu pour rehausser l'aspect naturel du bois.

NOM CHIMIQUE : Sans objet

SYNONYMES : Sans objet

FORMULE CHIMIQUE : Sans objet

MASSE MOLAIRE : Sans objet

CAS : Sans objet

TMD : Non réglementé

CLASSIFICATION SIMDUT : D-2B

MANUFACTURIER/ FOURNISSEUR:

Produits de plancher Finitec inc.
150, Boul. Léon-Vachon
St-Lambert-de-Lauzon, Québec
G0S 2W0

TÉL.: (418) 889-9910
FAX : (418) 889-9915

TÉL. URGENCE : CANUTEC (613) 996-6666

## SECTION 2 – INGRÉDIENTS DANGEREUX

| NOM CHIMIQUE | NUMÉRO CAS | % (p/p) | DL50 | CL50 |
|---|---|---|---|---|
| 1-Méthyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | 3.0-5.0 | Oral : 3914 mg/kg (rat)<br>Cutané : 8000 mg/kg (lapin) | Non disponible |
| Propylène glycol | 57-55-6 | 1.0-3.0 | Oral : 21000 mg/kg (rat)<br>Cutané : 20800 mg/kg (lapin) | Non disponible |
| Triéthylamine | 121-44-8 | 0.5-1.5 | Oral : 460 mg/kg (rat)<br>Cutané : 570 mg/kg (lapin) | 1000 ppm / 4hrs (rat) |

## SECTION 3- CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÉTAT PHYSIQUE : | Liquide | POINT D'ÉBULLITION : | Non disponible |
| COULEUR : | Ambré translucide | POINT DE FUSION : | Non disponible |
| ODEUR : | Faible | pH : | 8,0 ± 1,0 |
| SEUIL DE L'ODEUR: | Non disponible | COEFF. DE PARTAGE (EAU/HUILE) : | Non disponible |
| DENSITÉ À 25°C (g/mL): | 1,03-1,05 | SOLUBILITÉ : | Miscible dans l'eau |
| VOLATILITÉ : | 25 ± 2 % (p/p) | COV (g/L) : | 248 |
| PRESSION DE VAPEUR : | Non disponible | VISCOSITÉ (ZAHN #2): | 20-22 secondes |
| DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1) : | Non disponible | | |
| TAUX D'ÉVAPORATION : | Non disponible | | |

## SECTION 4 – RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

| | |
|---|---|
| CONDITIONS D'INFLAMMABILITÉ : | Ininflammable |
| AGENTS D'EXTINCTION : | Sans objet |
| POINT D'ÉCLAIR : | Sans objet |
| TEMPÉRATURE D'AUTO-IGNITION : | Sans objet |
| LIMITE D'INFLAMMABILITÉ : | Sans objet |
| PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX : | Sans objet |
| RISQUE D'EXPLOSION : | Risques d'explosion du produit en présence de chocs mécaniques : Non disponible<br>Risques d'explosion du produit en présence de décharges électriques : Non disponible |

| **SECTION 5 – RÉACTIVITÉ** | |
|---|---|
| STABILITÉ : | Le produit est stable. |
| SUBSTANCES INCOMPATIBLES : | Non disponible |
| PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : | Non disponible |
| POLYMÉRISATION DANGEREUSE : | Non disponible |
| CONDITIONS DE RÉACTIVITÉ : | Aucune information spécifique n'est disponible dans notre base de données quant à la réactivité de ce produit en présence de différentes autres substances. |

| **SECTION 6 – PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES** | |
|---|---|
| VOIES D'ABSORPTION : | Contact oculaire, ingestion et inhalation. Peut être absorbé par la peau (propylène glycol). |
| LIMITES D'EXPOSITION : | Triéthylamine : TWA : 25 ppm ; 100 mg/m$^3$ 1-Méthyl-2-pyrrolidone : TWA: 10 ppm<br>STEL : 3 ppm ; 12 mg/m$^3$ STEL: N.D.<br><br>Propylène glycol : ND<br><br>Consulter les responsables locaux compétents pour connaître les valeurs considérées comme acceptables. |
| TOXICITÉ SUR LES ANIMAUX : | Toxicité orale aiguë (DL50) : > 5000 mg/kg (Rat) (valeur calculée pour le mélange).<br>Toxicité cutanée aiguë (DL50) : > 5000 mg/kg (Lapin) (valeur calculée pour le mélange). |
| EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUE : | Dangereux en cas de contact avec la peau (irritant, corrosif), de contact avec les yeux (irritant, corrosif), d'ingestion, d'inhalation. Une sévère surexposition peut être nocive. L'exposition aux vapeurs peut causer une vision brouillée (triéthylamine) et irriter les voies respiratoires. Un contact avec la peau peut causer des brûlures, des démangeaisons, une peau rugueuse et l'apparition de rougeurs (N-méthyl-2-pyrrolidone, triéthylamine). |
| EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE : | Sensibilisation possible de la peau (propylène glycol).<br>**Effets cancérogènes** : Non disponible. **Effets mutagènes** : Non disponible. **Effets tératogènes** : Non disponible. Toxicité de ce produit pour le système reproducteur : Non disponible. L'exposition répétée à un produit hautement toxique peut entraîner une détérioration générale de l'état de santé due à une accumulation dans un ou plusieurs organes humains. |

| **SECTION 7 – MESURES PRÉVENTIVES** | |
|---|---|
| ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL : | Lunettes anti-éclaboussure. Vêtements de protection complets. Respirateur anti-vapeur. Bottes. Gants. Un respirateur autonome devrait être utilisé pour éviter une quelconque inhalation du produit. Les vêtements de protection suggérés pourraient ne pas assurer une protection suffisante ; consulter un spécialiste AVANT d'utiliser ce produit. |
| FUITE OU DÉVERSEMENT : | **Petit déversement** : Diluer avec de l'eau et absorber avec une moppe ou absorber avec une substance inerte sèche et mettre dans un contenant de récupération approprié. **Déversement important** : Absorber avec une matière inerte et mettre le produit répandu dans un contenant approprié. |
| ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : | Recycler si possible. Consulter vos autorités locales. |
| MÉTHODES ET ÉQUIPEMENT POUR LA MANUTENTION : | Ne pas ingérer. Ne pas inhaler les gaz, fumées, vapeurs ou aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Éviter les contacts prolongés ou répétés avec la peau. Conserver à l'écart des matières incompatibles. |
| EXIGENCES D'ENTREPOSAGE : | Conserver le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit sec et bien ventilé au dessus du point de congélation. |

## SECTION 8 – PREMIERS SOINS

| | |
|---|---|
| INHALATION : | **Légère inhalation** : Permettre à la victime de se reposer dans un endroit bien ventilé. Obtenir immédiatement de l'aide médicale. **Inhalation grave** : Déplacer la victime dans un endroit sécuritaire le plus tôt possible. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un collet, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. Si la victime respire avec de la difficulté, donner de l'oxygène. Si la victime ne respire plus, donner la respiration artificielle. ATTENTION : Il peut être dangereux, pour le sauveteur, de donner la respiration artificielle bouche à bouche lorsque la substance inhalée est toxique, infectieuse ou corrosive. Obtenir immédiatement de l'aide médicale. |
| CONTACT CUTANÉ : | Si le produit chimique a contaminé les vêtements de la victime, les lui retirer en protégeant vos mains et votre corps. Mettre la victime sous la douche. Si le produit a atteint une partie exposée de la peau, comme par exemple, les mains de la victime : Laver doucement et entièrement la peau contaminée à l'eau courante avec un savon doux et non abrasif. Prendre soin de bien nettoyer les plis, crevasses et les aines. Couvrir la peau irritée avec un émollient. Si l'irritation persiste, appeler un médecin. Laver les vêtements contaminées avant de les réutiliser. **Contact cutané grave** : Laver avec un savon désinfectant et couvrir la peau contaminée avec une crème anti-bactérienne. |
| CONTACT OCULAIRE : | Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Bien rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Demander l'aide médicale. |
| INGESTION : | **Légère ingestion** : NE PAS faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau ou de lait. Obtenir immédiatement de l'aide médicale.<br>**Ingestion grave :** NE PAS faire vomir. Examiner les lèvres et la bouche de la victime pour déterminer si les tissus sont endommagés, une indication possible que la substance a été ingérée, bien que l'absence des ces signes ne permettent pas de conclure le contraire. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un collet, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. Si la victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. ATTENTION : Il peut être dangereux, pour le sauveteur, de donner la respiration artificielle bouche à bouche lorsque la substance inhalée est toxique, infectieuse ou corrosive. Obtenir immédiatement l'aide d'un médecin. |

## SECTION 9 – RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

| | |
|---|---|
| PRÉPARÉ PAR : | Laboratoire de Finitec inc. |
| NO. DE TÉLÉPHONE : | (418) 889-9910 |
| DATE : | 27 août 2009 |

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, le fournisseur ci-haut mentionné ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui à trait à l'exactitude ou à l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document. La détermination finale de la convenance de ce produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Tous les produits peuvent présenter certains risques et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans ce document, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls risques qui existent.